Datenblatt



Solarleuchte

XSolar L2-S

EAN 4007841007089



Funktionsbeschreibung

Die Sensor-LED Leuchte der nächsten Generation besticht mit futuristischemDesign und überzeugender Lichtleistung für Ihren Außenbereich. Ganz ohneStromanschluss. Gleich zwei monokristalline Glas-Solarpanele sorgen bei dieser Leuchte für die Energiegewinnung. Sie ist auch als Hausnummern-Leuchte perfekt.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	313 x 242 x 67 mm
Netzanschluss	Solar, netzunabhängig
Sensortyp	Passiv Infrarot
Leistung	1,2 W
Lichtstrom	100 lm
Effizienz	83.3 lm/W
Lichtfarbe	4000K / SDCM 5
Erfassungswinkel	170°
Erfassungsbereich selektiv mechanisch eingrenzbar	Nein
segmentweise Erfassungsausblendung möglich	Nein
Reichweite	max. 9 m
Zeiteinstellung	dynamisch
Grundlicht	Ja
Ansprechhelligkeit	2 lx
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK00
Temperaturbereich	-20 - +40 °C
Material	UV-beständiger Kunststoff
Mit Leuchtmittel	STEINEL LED-System
Leuchtmittel austauschbar	Nein
Geeignet für Glühlampen, Energiesparleuchtmittel und LED	Nein
Variante	silber
Hausnummernbogen	inklusive